

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sensör ve Transmitterler](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

Chill-Out™ Combination Sensor



Tek bir kutu içerisinde iki sensör: transistörli düşük sıcaklık
24VAC güçlü, RTU, PLC veya elektronik kontrolü için dijital alarm sinyali.
Sensörün her yönünden doğru kurulum yapılabilir.
Kolayca şekillenebilen alüminyum veya pirinç zırlı sensör muhafazası
Bozulma tespit özelliği
4 to 20 mA sıcaklık devre çıkışı (opsiyonlu)

Ürün Kodları: AS103759

Averaging Temperature Sensors



Oluklarda, hava akımının sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar. Sensör, bir bağlantı kutusu ve sızıntı, titreşim

Ürün Kodları: S456PE, S457PE

Duct and Outside Air Temperature Sensors



Oluklarda hava akımının sıcaklığını ölçmek için kullanılırlar. Sensör, bir bağlantı kutusu ve sızıntı, titreşim

Ürün Kodları: S450PD, S414PB


Room Air Temperature Sensor



Bu grup, pek çok standartla ve patlamaya karşı dayanıklı HVAC/R kurulumlarıyla uyumlu çeşitli muhafaza

Ürün Kodları: S472PB, S100147PD

Flexible Thermal-Ribbon Pipe Sensors



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar




Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Özellikle Cx/Bx ve Cx/Bx/3 sensörleri Asmelye boru yüzeyine monte edilirler. Termowel bulundurmazlar



Bu model, 1-20m A çıkış sinyali vermeye uygundur. TT115 modeli, oda sıcaklığını ölçmek için uygundur.



Pek çok HVAC sensörü 4-20m A çıkış sinyali vermeye uygundur. TT115 modeli, oda sıcaklığını ölçmek için uygundur.