

[Ana Sayfa](#) > [Ürünler](#) > [Sıcaklık Ürün Kategorisi](#) > [Sıcaklık Kalibratörleri](#)

Detaylı Bilgi İçin Ürün Resmine veya Başlığına Tıklayınız

microK

[MicroK Precision Thermometer](#)



PRTS, Termokupl, & Termistörler için 3 kanallı hassas termometre

0.1PPm'den 0.8PPm'e kadar değişen, birincil ve ikincil sıcaklık laboratuvarına uyan 4 farklı modeli vardır

Doğruluk: $\pm 0.1\text{PPM}$ ($\pm 0.1\text{mK}$)

Çözünürlük: 0.000001°C . (0.001mK)

Akım: 0 - 10mA

Kolay operasyon

USB bağlantısı

<2 saniyeden az ölçme zamanı

[micosKanner Channel Expander](#)



90 kanala kadar genişletilebilir.

PRTs, termokupl & termistörleri destekler

Arayüz: RS232 (9600 baud)

Çalışma koşulları: 15-30°C, 10-90% RH

Güç: 88-264V (RMS), 47-63Hz (Universal), 10W maximum, 1.2A (RMS) maximum

Standard Thermometers

Standard Resistors: 1 to 10,000 ohm - 2ppm/Year



Standard Resistors: 1 to 10,000 ohm - 2ppm/Year

AC/DC Standart Resistörleri

Termometre Köprülerinde kullanıma uygun stabil Wilkins tipi resistorler

1 - 10,000 Ohm

Yüksek stabilite

Belirsizlik: 0.1ppm

Standard Resistor Maintenance Bath



Geniş Baskı Aralığı